

ULTIMATE

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

Aplicação Via Foliar

MATURADOR NATURAL BIOESTIMULANTE

Composto carbonado concentrado no aminoácido metionina totalmente solúvel, que atua na planta como precursor do etileno, responsável pela maturação uniforme e sadia. Produto enriquecido com nitrogênio, fósforo de origem alimentar, potássio na forma de sulfato cem por cento solúvel e a ação bioestimulante das algas, para mais qualidade e produtividade dos cultivos.

Benefícios: uniformiza a maturação das frutas e grãos. Aumenta o teor de proteínas e açúcar. Beneficia após a aplicação, os frutos e grãos em formação, aumentando seu calibre. Aumenta o Brix, dá mais cor e sabor aos frutos e aumenta a ATR na Cana. Atua de forma natural, não prejudica o sistema radicular, passado o ciclo do etileno a planta volta a crescer sem nenhum estresse. Aumenta os ganhos em produtividade e qualidade.

Aplicação: Pulverização foliar nas doses de 2 a 5 litros por ha, 25 dias antes da colheita ou após o final do enchimento dos grãos e frutas. Usar vazões que permitam boa e uniforme distribuição do produto sobre a planta.

INSTRUÇÃO DE USO

CANA DE AÇUCAR – Pulverização foliar, dose de 2,5 litros por ha, aplicar 25 a 30 dias antes da colheita, recomendamos usar na aplicação aérea vazão de 40 litros de calda. Acompanhar o aumento da ATR, para no colher e ganhar no máximo da curva.

CAFÉ PRODUÇÃO – Pulverização foliar, 3litros por ha, 30 dias antes da colheita após o final do enchimento dos grãos. Mais uniformidade, mais cor e emparelha o café de sombra. Produtores que praticam esquelatamento, decote ou safra zero a partir do 5º ano aumentar 1 litro para cada 1 a 2 anos da planta.

FRUTÍFERAS:

MAÇÃ e PÊRA – pulverização foliar: 1ª aplicação - 45 dias antes da colheita. Dose de 2,5 litros para 1.000 litros de calda e 2ª aplicação - 30 dias antes da colheita, dose de 2,5 litros para 1.000 litros de calda, para uniformizar a maturação e melhorar a coloração dos frutos.

UVA – Pulverizar foliar, 2 a 3 litros por ha, aplicar 20 dias antes da colheita com vazão acima de 600 litros de calda. Aumenta os teores de sólidos solúveis totais grau BRIX, reduz a acidez, mais uniformidade e cor das tintas.

OBSERVAÇÕES

Nas pulverizações usar vazões acima de 200 litros de calda que permitam boa cobertura das folhas. Ao associar a defensivos fazer em pequeno volume, exemplo 2 litros de água colocar os produtos na dose proporcional recomendada para ver a compatibilidade.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Manter em local seco, fresco, ventilado e protegido do calor. As recomendações são parte do nosso programa básico de nutrição, e podem ser otimizadas de acordo com fatores climáticos, análises de solo e foliar e recomendações técnicas. Produto super concentrado, agitar bem antes de usar.

Pré diluir 5 vezes no volume de água. Não reutilizar a embalagem. Trabalhar sempre com equipamento limpo.

Não aplicar nas horas mais quentes do dia. Aplicar as doses recomendadas.

MATÉRIAS PRIMAS

Ácido Fosfórico, Ureia, Glicose xarope, Sulfato de Potássio, Bentonita, Extrato de algas, Aminoácidos e água.

GARANTIAS

N solúvel em água – 2% P₂O₅ Solúvel em água – 14% K₂O solúvel em água – 3,5% Carbono orgânico – 6%
Densidade 1.05

Registro no MAPA SC N° 001438-9.000008

Obs: Os produtos devem ser utilizados de acordo com as orientações técnicas, de forma responsável em qualquer fase do manuseio, transporte e estocagem.